



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 1/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ

1. Giriş

Türk Loydu, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak CE belgelendirmesi amacı ile kurum ve kuruluşların nasıl başvuracağı, belgelendirme gereksinim ve aşamaları ile belgenin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esasları düzenler.

Türk Loydu, kuruluşlara TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak işleyen ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak CE belgelendirme hizmeti vermektedir.

Mevcut prosedürlere göre, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE belgelendirilmesine esas standartların gereklerine tam olarak uygunluğu teyit edilen kuruluşlar Türk Loydu tarafından belgelendirilir.

Bu program, hizmet teklifi ekinde başvuru sahibine gönderilir ve sözleşme aşamasında karşılıklı olarak imza altına alınır.

2. Geçerlilik

Türk Loydu Ürün Belgelendirme prosedürleri, hizmet talebi alınmasından, CE Belgesi düzenleme ve belge geçerlilik süresi boyunca her aşamada esas alınan standart bazında geçerlidir.

3. Belgelendirme Prosedürü

3.1 Belgelendirme hazırlığı

3.1.1 Başvuru ve başvurunun gözden geçirilmesi

Başvurular ECE 01 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine Göre CE Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu/ E-posta ile alınır ve END 323 Talep Değerlendirme Formu ile değerlendirilir. Başvuru sahibinden gelen bilgiler, talep kapsamı, finansal risk, hizmet verilecek yerin uygunluğu vb. değerlendirilerek kayıt altına alınır. Değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde başvuru sahibinden gelen bilgiler esas alınarak başvuru sahibine teklif verilir.

3.1.2 Başvurunun reddi

TL, başvuru sahibi kuruluşun yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi bulunması veya müşteri ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış sebepler olması durumunda başvuruyu veya belgelendirme sözleşmesinin devamını reddeder. Bu durum başvuru sahibine yazılı olarak (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) bildirilir.

3.1.3 Sözleşme yapılması

Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için talep formu alındıktan sonra, verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği hizmet teklifi hazırlanarak ekleriyle (END 404 Hizmet Genel Şartları, ÜBK-08 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Kapsamında Ürün Belgelendirme Programı ve ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları) birlikte başvuru sahibine gönderilir. ÜBK-08 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Kapsamında Ürün Belgelendirme Programı karşılıklı olarak imza altına alınır.

Teklif, başvuru sahibi tarafından onaylandığı takdirde sözleşme niteliği kazanır. Sözleşme aşamasında Ticaret/ Esnaf Odası Sicil Kaydı, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/ kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) firma tarafından sunulur.

Denetimleri gerçekleştirmek üzere ilgili standart, prosedür ve kapsamda yer alan istekleri karşılayacak nitelikte ve yeterli sayıda denetçi/ inspektör görevlendirilmesi yapılır.

3.2 Değerlendirme

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre aşağıdaki modüllerde hizmet verilmektedir.

A	İç Üretim Kontrolü
---	--------------------



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 2/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

A2	Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolü
B	AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi
B	AB Tip İncelemesi – Tasarım Tipi
C2	Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk
D	Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk
D1	Üretim Süreci Kalite Güvencesi
E	Basınçlı Ekipman Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk
E1	Son Basınçlı Ekipman Muayene ve Testinin Kalite Güvencesi
F	Basınçlı Ekipman Doğrulamasına Dayanan Tipe Uygunluk
G	Birim Doğrulamasına Dayanan Uygunluk
H	Tam Kalite Güvencesine Dayanan Uygunluk
H1	Tam Kalite Güvencesi ve Tasarım Muayenesine Dayanan Uygunluk

3.3 Raporlama ve Belgelendirme

Direkt ürünle ilgili A2, C2, B-üretim, B-tasarım, F, G modülleri kapsamında inspektör tarafından gerçekleştirilen denetimler sonunda rapor/belge düzenlenir.

Kalite sistemi ile ilgili D, D1, H, H1 modülleri kapsamında da denetim ekibi tarafından yapılan denetim sonrası denetim raporu/belge düzenlenir.

Düzeltilme ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek değişiklikler form üzerinde başvuru sahibi ile anlaşma sağlanarak düzeltilebilir.

Gerçekleştirilmiş olan hizmetlere ilişkin olarak düzenlenen raporların izlenebilirliğinin sağlanması ve bunun yanı sıra kötü amaçlı kullanımının engellenmesi amacıyla aksi ilgili sözleşme ile kayıt altına alınmadığı sürece müşteri için yalnızca bir orijinal nüsha düzenlenir. Yine aksi ilgili sözleşme ile belirtilerek kayıt altına alınmadığı sürece belge Türkçe olarak düzenlenir. Birden fazla veya İngilizce düzenlenecek raporlar için müşteri bilgisi dahilinde hizmet teklifinde belirtilmiş olan ilave bir ücret talep edilir.

Başvuru sahibi tarafından kaybedilen veya farklı nedenlerle sonradan yeniden orijinal olarak düzenlenmesi talep edilen raporlar için müşteriden gerekçeli yazılı talep alınır. Müşteri tarafından talep edilen raporlar ilgili Bölüm Müdürü onayı ile Türk Loydu’nda muhafaza edilen raporun fotokopisi üstüne “Aslının Aynısıdır” kaşesi vurularak imzalanmak sureti ile düzenlenir.

Türk Loydu tarafından hizmet konusu her türlü bilgi, belge, doküman ve rapor gizli kabul edilir ve üçüncü taraflara verilmez. Yasal nedenlerle üçüncü kişi/ kurumlara bilgi/ belge verilmesi durumunda taraflar birbirlerini bilgilendirir. Kuruluş, denetim raporunu kuruluş dışına dağıtmak isterse raporun tamamını (tüm sayfalarını) dağıtmalıdır.

3.4 Gözden Geçirme

Gözden geçirme, değerlendirme prosesinde yer almamış olan Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

Belgelendirme başvurusu yapılan ürüne ait sonuçlar ve/veya raporlar inspektör tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere denetimden veya varsa uygunsuzlukların kapatılmasından ve firmadan beklenen tüm dokümanların temininden sonra Teknik Düzenleme Sorumlusuna sunulur.

Teknik Düzenleme Sorumlusu, dokümanların tam ve teknik açıdan yeterli olduğunu ve denetim ekibi tarafından sağlanan bilgilerin belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamına göre yeterli olduğunu gözden geçirir, doğrular.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 3/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

3.5 Belgelendirme Kararı (Belgelendirme)

Denetimi yapılan ürün için belgelendirmenin verilir verilmemesi hakkındaki karar, değerlendirme prosesleri esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak Türk Loydu Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.

Türk Loydu, belgelendirmenin verilmesi veya verilmemesi, sonlandırılması, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya reddedilmesi konularında kuruluş dışından hiçbir kişi veya kuruluşu yetkilendirmez.

Belge numarası, belgelendirilmiş kuruluş bilgileri, belgelendirme tarihi, geçerlilik tarihi, belge durumu, belge tipi ve belgenin kapsamı Türk Loydu web sitesinde duyurulur.

3.5.1 Belge içeriği

Belgeler İngilizce/ Türkçe düzenlenir, ancak kuruluşun talep etmesi durumunda, belge düzenlenmesinde diğer diller de kullanılabilir. Diğer dillerde belge talep edilmesi durumunda, Hizmet Tarifesinde belirtilen belge ücreti talep edilir.

3.5.2 Belge ek/leri

Müşteriye gönderilmek üzere hazırlanan belge ve ekleri aşağıdaki dokümanlardan oluşur:

- Bir nüsha orijinal belge,
- ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları.

3.5.3 Belge işareti ve belge kullanım kuralları

Türk Loydu; belge düzenlediği her müşterisine Türk Loydu ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kurallarını ve ÜBK-08 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) Kapsamında Ürün Belgelendirme Programını iletir. Kuruluş bu kurallara uymak ve güncelliklerini Türk Loydu web sayfası üzerinden takip etmek zorundadır. Belgelendirme dokümanları (rapor, belge vb.) kuruluş tarafından dağıtılacak veya çoğaltılacak ise belgenin/ raporun tamamını (tüm sayfalarını) dağıtmalı ve çoğaltmalıdır.

3.5.4 Belgenin kullanım ve yürütülmesi

Düzenlenen belge geçerliliğinin sürdürülmesi amacı ile aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.

- CE belgesi verilen kuruluşun belgesi belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren belge süresi boyunca geçerliliğinin sürdürülmesi, CE ile ilgili faaliyetlerin yönetmelik gereklerine uygun olarak sürekliliğinin sağlanması ile mümkündür. Bu amaçla denetim gerektiren modüllerde (A2, C2, D, D1, E, E1, H, H1) denetim gerçekleştirilmelidir. Belirli süreli ve/veya sürekliliği devam eden modüllerde (B-tasarım, B-üretim, F, G) belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi için belge sahibi tarafından tasarım ve üründe değişiklik yapılmamalıdır.
- Denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici ve tekrarını önleyici faaliyetler belirlenen süreler içinde tamamlanmış olmalıdır.
- Müşteri şikayetleri ve piyasa gözetimi denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar değerlendirilmeli ve gerekli düzeltici ve tekrarını önleyici faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiş olmalıdır. İlgili kayıtlar Türk Loydu'na sunulmalı ve kuruluş tarafından saklanmalıdır. Aksi durumda (gerekli aksiyonların alınmaması, kayıt tutulmaması ve ilgili kayıtların Türk Loydu'na iletilmemesi) uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.
- Belge içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapıldığı konusunda (genişletme, daraltma, unvan değişikliği, ürün ve üretim metodunda değişiklik, adres değişikliği) Türk Loydu'nu bilgilendirmelidir. Değişikliklere yönelik bilgi verilmemesi halinde konuyla ilgili uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.
- Belgelendirme işlemi ile ilgili tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.
- CE Belgesi ve ürün belge işareti yanlış kullanılmamalıdır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 4/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- Yapılan kontrollerde uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde ürünlerin piyasaya sürülmesine Türk Loydu tarafından izin verilmez. Yapılan kontrol veya deney sonuçları, ürünün gerekleri yerine getirmediğini gösterirse kuruluş tarafından gereken düzeltici önlemler alınmalı, ürünler ayrılmalı ve uygun şekilde işaretlenmelidir. Uygunsuzluk giderildikten sonra kontrol veya deneyler tekrarlanmalıdır. Ürünler, kontrol veya deneyler tamamlanmadan teslim edildiyse, müşterilere bildirimde bulunmak için kuruluşun prosedürü mevcut olmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
- Denetimler esnasında uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde kuruluş tarafından ürünlerin ayrılması, uygunsuzlukların giderilmesi, uygunsuzlukların giderilmesinin ardından kontrollerin tekrarlanması gerekmektedir. Bu süreçte uygunsuzluğun etkileme ihtimali olan piyasada bulunan ürünlerle ilgili prosedüre uygun olarak müşteri bilgilendirilmeli ve kayıtlar tutulmalıdır.

3.6 Kuruluş Tarafından Alt Yüklenici/ Taşeron Hizmeti Alınması

Kuruluşun uyması gereken tüm standart gereklerine alt yükleniciler uymalı, gerekli şartları sağlamalıdır. Alt yüklenicinin yasa ve standartlarda belirtilen şartları sağlayıp sağlayamadığı ve işin gerektirdiği işlemlerin takip edilmesi kuruluşun sorumluluğundadır. Sorumluluk, bitmiş ürünün Performans Beyanını yayınlayan kuruluştadır. İmalatçı, taşeronun kalite şartlarını sağlayabileceğini garanti etmelidir. Kuruluş tarafından alt yüklenicilerin değerlendirme ve izleme prosesi gerçekleştirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Bir imalatçı, alt yüklenici hizmetleri veya faaliyetleri (kaynak, muayene, tahribatlı testler, tahribatsız muayene, ısıl işlem gibi) kullanmak istediğinde, uygulama şartlarını karşılamak için gerekli bilgiyi alt yükleniciye sağlamalıdır. Alt yüklenici, imalatçı tarafından belirlenen, işle ilgili kayıtları ve dokümanları sağlamalıdır.

İmalatçı tarafından alt yükleniciye sağlanacak bilgi, şartların gözden geçirilmesinden ve teknik incelemelerden elde edilen bütün ilgili veriyi kapsamalıdır. Alt yüklenici, kuruluş tarafından tüm gereklilikler konusunda bilgilendirilmelidir. Alt yüklenicinin teknik şartlara uygunluğundan emin olmak için, ilave şartlar belirlenebilir.

Eğer alt yüklenici kuruluş tesisinde hizmet vermekte ise; alt yüklenici kuruluş prosedürlerine uygun olarak çalışmalı, kuruluş tarafından kontrol altında olmalıdır.

Kuruluş, mekanik testler için yüklenici laboratuvarını kullanacak ise, söz konusu laboratuvarlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir. Aksi takdirde deney raporları Türk Loydu tarafından kabul edilmez.

Kuruluş tahribatsız deneyler için yüklenici ile çalışmakta ise, söz konusu kuruluşlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17020: Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir. Aksi takdirde deney raporları Türk Loydu tarafından kabul edilmez.

3.7 Uygunsuzluklar

Direkt tasarım ve ürün muayenesi gerektiren modüllerde (B-üretim, B-tasarım, F, G) muayene sırasında bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesine takiben rapor ve belge düzenlenir.

Üretimin periyodik kontrolünü gerektiren modüllerde (A2-C2) uygunsuzluk bulunması durumunda uygunsuzluğun düzeltilmesine takiben rapor ve belge düzenlenir.

Kalite sistemi denetimi gerektiren modüllerde (D, D1, E, E1, H, H1) denetim sonunda uygunsuzluklar kuruluşa bildirilir, uygunsuzlukların düzeltilmesine takiben denetim raporu ve belge düzenlenir.

3.8 Taşeron Kullanılması

Türk Loydu ürün belgelendirme kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin tamamını dahili kaynakları ve sözleşmeli denetçileri ile ürün belgelendirme prosedürlerine uygun olarak, taahhüt edilen süre içerisinde tarafsız, bağımsız, hizmet verilen firma ile hiçbir ticari ilişkisi veya çıkar çatışması olmadan ve gizlilik



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 5/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

prensipleri ile mesleki ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirir. Türk Loydu, denetim sonuçlarının değerlendirmesi ve kararından sorumlu olup, bu sorumlulukları taşere/ delege etmez.

3.9 Olağanüstü Durum ve Koşul

Olağanüstü durum ve koşul; genellikle “mücbir sebep” veya “doğal afet” olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir. Bu durum ve koşullar Türk Loydu’nun planlı denetim yapmasını engelleyebilir. Türk Loydu bu süreci yürütmek üzere bir eylem planı oluşturur. Bu eylemler sadece kalite modülleri kapsamındaki denetimler için uygulanır. Uygulanabilecek olası eylemler arasında planlanan denetimlerin ertelenmesi veya uzaktan denetim, doküman ve kayıt bazında inceleme vb. alternatif denetim tekniklerinin kullanılması yer almaktadır.

Türk Loydu, eylem sürecine karar vermeden önce "Olağanüstü Durum Değerlendirme Formu"nda belirtilen hususları gözden geçirerek, kuruluşlardan gerekli bilgileri toplar, değerlendirir ve buna göre en uygun yöntem ile süreci yönetir.

3.10 Uzaktan Denetim Yöntemi

Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple Türk Loydu’nun öncelikli yaklaşımı denetimlerin yerinde gerçekleştirmektir. Ancak, Türk Loydu yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.

Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesine, "Olağanüstü Durum Değerlendirme Formu" ile kuruluşların risklerinin özel olarak belirlenmesi sonucu karar verilir. Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı Türk Loydu tarafından verilir.

Uzaktan denetim, ilk belgelendirme aşamalarında tek başına uygulanmaz, sadece denetimin bir parçası olarak kullanılabilir. Periyodik ve tekrar değerlendirme denetimlerinde uzaktan denetim teknikleri uygulanabilir. Uzaktan denetim, toplam denetim süresinin belirli bir kısmını kapsar ve olağanüstü durumun ortadan kalkmasının ardından denetimin geri kalan bölümü (operasyonel) yerinde ziyaret ile tamamlanır.

Uzaktan denetim faaliyeti, Türk Loydu tarafından uygun bulunan bilgi teknolojileri ortamı kullanılarak gerçekleştirilir. Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce Türk Loydu tarafından kuruluş ve denetim ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Kuruluştan gelen veya alınan dokümanlar Türk Loydu portalında/ dosyada muhafaza edilir. Verilerin güvenliği mevcut Türk Loydu - Kuruluş ve Türk Loydu - Denetçi sözleşmelerinde tanımlanmıştır.

Türk Loydu uzaktan denetim planlaması; normal plana ek olarak en az aşağıdakileri içerir;

- Uzaktan denetim tekniğinin bilgisi,
- Uzaktan denetim yaparken denetçinin yeri,
- Denetimin uzaktan yapılan bölümünün süresi,
- Müşteri ile anlaşılan bilgi güvenliği ana hatları.

3.11 Şikayet, İtiraz ve Başvurular

CE belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak Türk Loydu’na ulaşan yazılı itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır. Türk Loydu’na akreditasyon kuruluşuyla ilgili sadece yazılı olarak ulaşan şikayetler işleme konulur.

Türk Loydu’na ulaşan şikayet ve itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgiler Ürün Belgelendirme Şikayet ve İtiraz Rehberinde mevcut olup söz konusu doküman Türk Loydu web sayfasında yer almaktadır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 6/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Türk Loydu'na ulaşan tüm şikayet ve itiraz başvuruları son derece gizli olup, hiçbir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez. Gerek görülmesi durumunda yalnızca Türk Loydu'nu akredite eden kurum tarafından görülmesine izin verilir. Yasal gerekçelerle bilgi verilmesi söz konusu olduğunda kuruluş mutlaka haberdar edilir.

II. GENEL KOŞULLAR

1. Türk Loydu'nun Görev ve Sorumlulukları

- 1.1** Türk Loydu; ürün belgelendirmesi kapsamında ulaşan her tür yazılı ve sözlü bilgiyi “Sözleşme” çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılmak üzere gizli muamele eder ve hiçbir koşulda anlaşmada yer almayan üçüncü taraflara göstermez. Türk Loydu çalışanları, ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine ulaşan kuruluşlarla ilgili her tür bilgi ve belgeyi gizli tutar ve yalnızca anlaşmada yer alan amaçlar için kullanır ve hiçbir durumda üçüncü taraflara göstermez. Ancak ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Loydu'na ulaşan şikayet, itiraz ve başvuruların çözülmesi amacı ile gerektiğinde Türk Loydu'nu akredite eden kuruluşa bildirilir. Bununla beraber kamuya açık tutması gereken bilgilerle ilgili önceden bilgilendirir. Kuruluş tarafından kamu erişimine açık tutulanlar dışındaki bütün bilgiler gizli muamelesi görür.
- 1.2** Türk Loydu, Ürün Denetim ve Belgelendirmesi Yapan Kuruluşları İçin Şartlar (TS EN ISO/IEC 17065) ve tarafsızlığının gereği olarak belgelendirme faaliyetlerine esas danışmanlık hizmeti vermez. Yasalar gereği üçüncü taraflara bilgi verilmesi zorunluluk olduğunda veya akreditasyon kurumu vb. başka otoriteler için de ulaşılabilir hale getirildiğinde, kuruluş bu durumdan haberdar edilir.
- 1.3** Türk Loydu, CE belgelendirmesini ilgili standarda uygun olarak yapma ve denetim bulgularına dayanarak, uygunluk için yeterli delil varsa ürünün belgelendirmesi veya uygunluk için yeterli delil yoksa belgelendirme yapılmamasına karar verme sorumluluğuna sahiptir. Türk Loydu CE belgelendirme faaliyetlerinde, görevlendirdiği denetçi ve uzmanları ilgili yönetmelik, standart ve prosedürlere uygun olarak seçer. Ayrıca garanti edilmedi ise, gerçekleştirdiği faaliyetlerde hizmetin öngörülen düzeyde olmaması durumunda, Türk Loydu'nun mesuliyeti daha sonraki aşamalarda sadece hizmetin yeterli personel ile telafi edilmesi ile sınırlıdır. Bu kapsamda Türk Loydu'nun parasal bir yükümlülüğü mevzu bahis değildir. Faaliyetlerin devamında aynı eksiklik söz konusu olduğunda kuruluşun ödemeyi azaltma ya da anlaşmayı feshetme hakkı doğar. Türk Loydu; ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da sonuçlanabilecek risklere karşı -doğrulanması kaydı ile- “Mesleki Sorumluluk Sigortası”na sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler burada belirtilmektedir. Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda Türk Loydu'nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 1.4** Türk Loydu'nun akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması, sonlandırılması ve/veya Türk Loydu'nun tek taraflı irade beyanıyla akreditasyonunu sonlandırması durumlarında belgelendirilen üründe oluşabilecek zarar, belgelendirme hizmet bedelini aşmayacak şekilde karşılanır.

2. Belge Sahibinin Görev ve Sorumlulukları

- 2.1** İlgili Avrupa Birliği Regülasyon, Yönetmelik ve standart/lara göre ürünü/ürünleri imal etmelidir.
- 2.2** CE belgelendirmesine yönelik olarak Belge Sahibi, Türk Loydu'ndan almış olduğu her tür yazılı ve sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür. Belge sahibi (üretici) imal ettiği ürünün prosesinde sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir yönetim temsilcisi atamakla, ayrıca çalışma saatlerinde denetim ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla ayrıca belge kapsamında yer alan ürüne ilişkin ürün standardına uymakla beraber, mevcut yasal gereksinim ya da özel isteklerin de sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.
- 2.3** Belge sahibi, belgelendirme sürecinde Türk Loydu tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında tüm kayıtlara (anlaşma, rapor, vb.), personele ve alanlara erişilebilir olmasını sağlayacaktır.
- 2.4** Belge sahibi (üretici), belgelendirildikten sonra üründe olabilecek değişikliklerden ve CE belgelendirmesi kapsamında sistemini etkileyecek organizasyonel değişikliklerden Türk Loydu'nu vakit geçirmeden



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 7/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- haberlar etmelidir. Söz konusu değışiklikler Türk Loydu tarafından onaylanmadıkça ürünü piyasaya sürmeyecektir.
- 2.5 Belge sahibi, Türk Loydu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, vb.) belge geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür. CE belgelendirmesine ilişkin dokümanlarında yapılan değışikliklerin kontrollü kopyası Türk Loydu'na ulaştırılmalıdır. Yapılan değışikliklerin ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile Türk Loydu gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave denetim gerçekleştirir.
- 2.6 Belge sahibi; Türk Loydu ürün belgelendirme sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değışiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde yapmalıdır. Kuruluş ayrıca belgelendirilmiş ürün ile ilgili olan bütün şikayetlerin kaydını tutacak ve bu kayıtları talep edildiğinde Türk Loydu için hazır bulunduracaktır. Kuruluş tarafından bu gibi şikayetler, belgelendirilmiş ürünlerde tespit edilen ve belgelendirme için uygunluğu etkileyen hatalar için uygun önlemler alınarak, alınan önlemler dokümanla edilecektir. Bununla beraber kuruluş, ürün belgelendirmede kullanılan standardın şartlarını yerine getirmeyi sürdürme konusunda ürünün imalatını etkileyen diğer hususları da Türk Loydu'na gecikme olmaksızın bildirmekle yükümlüdür. Bunlar; yasal, ticari, organizasyonel yapı veya mülkiyet hakkı; irtibat adresi ve diğer lokasyonlar, belge kapsamı gibi konular olabilir. Kuruluşun bu gelişmeleri bildirmedeğinin tespit edilmesi durumunda belge askıya alma süreci başlatılır.
- 2.7 Denetimin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belge sahibi, tüm denetimler için belgelendirme şartlarına uyum sağlamalıdır. Ürün belgelendirme faaliyetleri için uygun düzenlemeleri yapmalı (bütün alanlara, kayıtlara ulaşımın sağlanması vb.) ve denetim ekibi dışında yer alan (akreditasyon denetçileri, vb.) kişiler için uygun tedbirleri almalıdır.
- 2.8 Belge sahibi askıya alınmış veya iptal edilen belgeleri vakit geçirmeden Türk Loydu'na göndermekle yükümlüdür.
- 2.9 Belge sahibi, belge kapsamında belirtilen üründe ve üretim metodunda değışiklik, adres değışikliği, unvan değışikliği, kritik personelde değışiklik mevcut ise Türk Loydu'nu bilgilendirmelidir. Türk Loydu'nun münferit denetim veya genişletilmiş periyodik denetim yapma hakkı doğar.
- 2.10 İlgili yönetmeliğe göre ürün üzerine CE işareti ilişitirmelidir. CE işaretini amacı dışında ve uygun olmayan şekilde kullanmamalıdır. Kuruluş ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları dokümanında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
- 2.11 Uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda teknik düzenlemesine uygun olduğu belirlenen ürünün Bakanlık tarafından piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri, Müşteri Şikayeti vb. ile tespit edilen CE belgelendirme sisteminin etkinliğini tehdit eden unsurların tespit edilmesi durumunda Türk Loydu'nu bilgilendirecektir.
- 2.12 Kuruluş, okunaklı kalması ve hiçbir şekilde değıştirilmemesi kaydıyla belgeyi çoğaltabilir, büyütebilir veya küçültebilir.
- 2.13 Denetimler sırasında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalıdır.

3. Belge İşareti ve Belgenin Kullanımı

Türk Loydu; belge düzenlediği kuruluşa ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kurallarını iletir. Kuruluş bu dokümanda belirtilen kurallara uymak ve güncelliklerini Türk Loydu web sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

4. Belgenin Yanlış Kullanımı

Belgenin düzenlenmesinden sonra Türk Loydu, belge sahibini belgenin kullanımı konusunda izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medyada yer alan veriler incelenir, kalite modülleri kapsamında periyodik/yeniden belgelendirme/değışiklik denetimleri ile izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikayetler incelenir. CE belgesinin ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasının izinsiz ve yanıltıcı bir şekilde kullanıldığı, kuruluş tarafından uygunluk beyanı yayınlanmadığı/içeriğın firmaya uygun olmadığı ve uygun CE işaretleme yapılmadığı ve Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kurallarına aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir ve belge askıya alınır. Belirlenen



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 8/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

süre zarfında düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda Türk Loydu tarafından aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur:

- Yetkilendiren kuruluş ONTEK sistemi aracılığıyla bilgilendirilir,
- İlgili akreditasyon kuruluşu ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için web sayfası üzerinden duyurulur,
- Düzenlenmiş olan CE Belgesinin iptal edildiği kamuya duyurulur,
- Yasal takibat başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.

5. Belgenin Askıya Alınması

5.1 Belgenin TL tarafından askıya alınması

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren üç ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır:

- “Sözleşme”nin iptali gerektirmeyecek ölçüde ihlal edilmesi,
- Denetimler esnasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Ürüne ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların (örneğin; işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü gibi) yerine getirilmediğinin tespiti,
- Kuruluşun haklı gerekçelere dayalı yazılı talepte bulunması,
- ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kurallarına uymama,
- Belge ve belge işaretinin yanlış kullanımı,
- Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasının izinsiz ve yanıltıcı bir şekilde kullanılması,
- Ürün belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Firmanın olağan dışı denetimi kabul etmemesi,
- Belge ücretlerinin ödenmemesi,
- Kuruluş organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin Türk Loydu’na bildirilmemesi,
- Ürün imalatının dokümanite edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların mevcut olması,
- Türk Loydu tarafından ürün imalatına olumsuz etkileri olacağı kanaati oluşan durumların tespit edilmesi.

Askıya alma sebebine bağlı olarak, aşağıdaki programa uyulacaktır.

Askıya almaya yol açabilecek ihbarın gönderilmesini gerektiren durum	Askıya almadan önceki ihbar süresi
İmalatçı tarafından askıya almanın istenmesi:	Belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilmelidir.
Belgelendirme kuruluşunun ürünün tehlikeli olduğunu tespit etmesi:	Yok
ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kurallarına uymama, Belge ve belge işaretinin yanlış kullanımı:	Yok
Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların mevcut olması:	Yok
Mevcut bir standardın emniyet dışı bir sebepten ihlal edilmesi:	Azami 60 gün
Belgelendirme kuruluşuna ücretlerin ödenmemesi:	Azami 30 gün
Belge verme anlaşmasının diğer hükümlerinin ihlal edilmesi:	Azami 60 gün
Bir standardın revizyonu ile ilgili olarak yeni şartlara mecburi uygunluk:	CE belgelendirme programında belirtildiği şekilde



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 9/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgenin askıya alındığı kuruluşa yazılı (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) olarak bildirilir. Belgenin askıya alınma kararı Ürün Belgelendirme Komitesi (Teknik Düzenleme Sorumlusunun komite toplantısına katılımı ile) tarafından alınır. Belgenin askıya alınma süresi sona erinceye kadar, belge ve kopyalarının TL'ye iadesi şarttır.

Belge askıya alınmasında belgenin kapsamının tamamı veya bir bölümü kısmi olarak askıya alınabilir. Belgenin askıya alındığı Türk Loydu web sayfasında ilan edilir. Askıda kalma süresi boyunca belgenin reklam amaçlı olarak kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belgenin iptal edilmesi süreci başlar.

Müşteri CE Belgesinin askıya alındığını kendi müşterilerine bildirmelidir. Müşteri planlanan düzeltici faaliyetleri belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmelidir. Düzeltici faaliyetin gerçekleştirildiği teyit edildikten sonra takip denetimi gerçekleştirilir.

CE etiketi, belge işareti ve belge kullanımının denetimlerle izlenmesi görevli inspektör/denetçinin sorumluluğundadır. Müşteri şikayetleri ile ulaşan veriler değerlendirilir. ÜBK-02 Ürün Belge İşareti ve Belge Kullanım Kurallarına aykırı durum tespit edilmesi durumunda düzeltici faaliyet talep edilir.

Takip denetim esnasında uygunsuzluklar tespit edilmesi ya da takip denetimin ertelenmesi durumunda, Bölüm Müdürünün önerisi ve Ürün Belgelendirme Komitesinin kararı ile askıya alma süresini bir kez daha olmak üzere en çok 3 ay daha uzatabilir. Ancak CE Belgesinin toplam askıda kalma süresi altı ayı geçemez. Askıya alma işleminin kaldırıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir.

5.2 Belgenin müşteri talebi ile askıya alınması

Belgenin askıya alınma talebi müşteriden geldiğinde mutlaka talep gerekçesinin Türk Loydu'na yazılı bildirimi gerekir. Karar, Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.

Kuruluş talebi üzerine, makul gerekçeler bulunması kaydı ile ürün belgesi Türk Loydu tarafından 6 ayı aşmamak üzere askıya alınabilir.

6. Belgenin Askıdan İndirilmesi

Madde 5'e göre belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak Türk Loydu'na bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile Türk Loydu tarafından kuruluşta denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre periyodik denetim süresinden az, belgelendirme denetimi süresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun dokümanları belgelendirme prosedürüne uygun olarak komiteye sunulur. Karar, Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir ve uygun olması durumunda CE Belgesi askıdan indirilir ve belgenin askıdan indirildiği Türk Loydu web sayfasında duyurulur. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda Madde 7 uygulanır.

7. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda iptal edilir:

- Belge sahibinin Madde 5'de belirtilen askıya alma koşullarını kabul etmemesi,
- Belge sahibinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Belge kapsamındaki faaliyetlerine devam etmemesi veya kuruluşun kapanması.

CE Belgesinin iptal edilmesi işlemi aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilir:

- İptal işlemine karar verilmesi durumunda, müşteriye gerekçesi ile birlikte yazı gönderilerek, belgenin iptal edildiği, bu kapsamda CE Belgesi ve belge işaretinin kullanılmayacağı bildirilir. Kuruluşun itiraz hakları bulunmaktadır.
- Müşteriye yazı ulaştıktan sonra on iş günü içerisinde, müşterinin itiraz için başvuruda bulunması durumunda iptal işlemi durdurularak, İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne göre işlem yapılır.

Belgenin iptal edilmesi durumunda belge sahibinin aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- Türk Loydu belge ve belge işaretinin kullanımının durdurulması,
- İptal edilen CE Belgesi kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 10/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- Ödenmemiş belge ücretlerinin ödenmesi,
 - İptal edilen belge ve kopyalarının Türk Loydu'na iadesi.
- Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde belge sahibinin ürün belge işaretini her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Türk Loydu, CE Belgesinin iptalini web sayfasında “belge sorgulama” seçeneğinde kamuya açar ve müşteriyi belgeli kuruluşlar listesinden çıkarır. Müşterinin belgenin iptal edilmesi ile ilgili gerekleri yerine getirmemesi durumunda, Türk Loydu acil önlemler alır ve aşağıdakilerden uygun olanları devreye sokar:
- İlgili akreditasyon kuruluşu ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için web sayfası üzerinden duyurulur.
 - Bakanlık'a yazılı olarak bildirir.
 - İlgili firmanın CE Belgesini anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığı Türk Loydu web sayfasında duyurulur.
 - Çeşitli yayın organlarında ilgili kuruluşun belgeyi anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığını duyurur.
 - Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur,
 - CE Belgesi'nin kullanımının engellenmesi ve ödenmemiş belge ücretlerinin tahsil edilebilmesi için yasal yollara başvurulur.

Müşteri itiraz başvurusunun olumlu değerlendirilmesi durumunda CE Belgesi'nin iptali önerisi tekrar değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede CE Belgesi'nin iptali yönünde objektif delil ya da deliller bulunması halinde iptal işlemi gerçekleştirilir, bulunmaması durumunda ise iptal işlemine son verilir.

Ayrıca kuruluşun belge kapsamındaki ürün imalatının durdurulması, belge kapsamındaki faaliyetlerine devam etmemesi veya kuruluşun kapanması durumunda kuruluşun belgesi iptal edilir, müşteri belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır ve Türk Loydu web sitesi aracılığıyla kamuya açar.

Kuruluşun yeniden belgelendirme talebinde bulunmaması durumunda belgenin geçerliliği sona erer, müşteri belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır ve Türk Loydu web sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur.

8. Belgelendirmenin Verilmemesi

TL, değerlendirme sürecine ilişkin kayıtların gözden geçirilmesine dayanarak; uygunluğa ilişkin yeterli kanıt var ise belgelendirmenin verilmesi, yok ise belgelendirmenin verilmemesi veya sürdürülmemesine yönelik bir karar verir.

TL; kuruluşun, denetimde tespit edilen bulgulara yönelik gereken aksiyonları almaması durumunda da belgelendirmenin verilmemesi veya sürdürülmemesine yönelik bir karar verir.

Yukarıda tanımlanan koşulların oluşması halinde kuruluşa yazılı olarak (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) kararın nedenleri bildirilir.

9. Türk Loydu Ürün Belgelendirme Sisteminde Olabilecek Değişiklikler

Türk Loydu, ürün belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda Türk Loydu'ndan ürün belgeli kuruluşlara belirlenecek geçiş süresi sonunda gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta gibi araçlar kullanılabilir. Programlarda, kurallarda, belge işareti ve belge kullanımında meydana gelen önemli değişiklikler yürürlüğe konmadan önce paydaşların görüşleri alınarak değerlendirildikten sonra Türk Loydu tarafından belgeli müşterilere web sayfası vasıtası ile duyurulur. Kuruluş belgeli olduğu süre boyunca Türk Loydu web sitesinden güncel dokümanları takip etmeli ve gerekliliklere uymalıdır.

Belgelendirme programları Türk Loydu web sitesi aracılığı ile kamuya açılmıştır. Rehberlik için web sayfasında ilgili yönetici bilgileri yer alır ve ilgili tarafların belgelendirme programı veya süreç hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyması halinde bu yol ile bilgi edinmesi sağlanır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 11/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

10. Türk Loydu'ndan Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi

Türk Loydu, belgeli kuruluşların bir listesini tutmakla, gerekli durumlarda revize etmekle ve istek üzerine ilgili kuruluş ve taraflara göndermekle yükümlüdür. Ayrıca Türk Loydu web sayfasında bu kuruluşların sorgulanması imkanı da vardır.

11. Dokümantasyon

Türk Loydu, CE belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen kayıtları saklamakla yükümlüdür.

Başvuru formları, hizmet teklifi ve ekleri, denetim programları, kontrol listeleri, kontrol raporları, müşteri şikayetleri, düzeltici faaliyet istek formları, itiraz ve şikayet raporları, komite kararları, belge kopyaları, denetimlerde yer alan denetçi ve uzmanlara yönelik yetkinlik kayıtları, ürün, proses veya hizmetle ilgili ürün belgelendirme kapsamını içeren belgelendirme dokümanları (kalite yönetim sistemi dokümanları).

12. Gizlilik

Türk Loydu, CE belgelendirmesi kapsamında elde ettiği her tür belge ve bilgiye son derece gizli muamele eder ve Türk Loydu'nu akredite eden kuruluş hariç hiçbir koşulda üçüncü taraflara göstermez. Türk Loydu yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında veya akreditasyon kurumu vb. diğer otoriteler içinde ulaşılabilir hale getirildiğinde ilgili kuruluşu mutlaka haberdar eder.

III. KURULUŞ TARAFINDAN SAĞLANACAK DOKÜMANLAR

İlgili modüller kapsamında kuruluş ve Türk Loydu tarafından yapılması gerekenler aşağıda belirtilmektedir.

1. MODÜL A (Kategori I) İç Üretim Kontrolü

- İmalatçı, Yönetmelik isteklerine uygun olarak basınçlı ekipmanın tasarımı, imalatı, testleri ve çalışması ile ilgili olarak Teknik Dokümanları oluşturur.
- İmalatçı, imalat ve testlerin Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ilişitir.

2. MODÜL B (Kategori III ve IV) AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi

- İmalatçı, Yönetmelik isteklerine uygun olarak basınçlı ekipmanın tasarımı, imalatı, testleri ve çalışması ile ilgili olarak Teknik Dokümanları oluşturur.
- Türk Loydu, imalatçı tarafından hazırlanan Teknik Dokümanların Yönetmelik isteklerine uygunluğunu inceler ve onaylar.
- İmalatçı, söz konusu basınçlı ekipmanları temsil eden örnek basınçlı ekipmanın imalat ve testlerinin Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- Türk Loydu, söz konusu basınçlı ekipmanları temsil eden örnek basınçlı ekipmana ait imalat ve testlerin Teknik Dokümanlara uygun olarak yapılmasını inceler.
- Türk Loydu, AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi belgesi verir.

3. MODÜL C2 (Kategori III) Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk

Bu modül B modülü - Üretim tipi ile beraber kullanılır.

- İmalatçı, AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi Belgesinde belirtilen tipteki basınçlı ekipmanlara ait imalat ve testlerin Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- Onaylanmış Kuruluş beklenmedik ziyaretler şeklinde imalatçı tarafından yapılan Son Değerlendirmeleri izler.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını beraber ilişitir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 12/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

4. MODÜL D (Kategori III ve IV) Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk

Bu modül, B modül Üretim Tipi veya Tasarım Tipi ile beraber kullanılır.

- İmalatçı özellikle söz konusu basınçlı ekipman ile ilgili olarak üretim ve son muayene ve testler için onaylanmış bir Kalite Sistemine sahiptir.
- İmalatçı, Modül B Üretim Tipi veya Tasarım Tipi belgelerinde belirtilen tipteki basınçlı ekipmanlara ait imalat ve testlerin Kalite Sistemine ve Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- Türk Loydu periyodik olarak imalatçının Kalite Sistemini denetler.
- Türk Loydu beklenmedik ziyaretler şeklinde imalatçı tarafından uygulanan Kalite Sistemini izler, gerek duyarsa veya yönetmelik gereği testlere nezaret edebilir.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını beraber ilişitirir.

5. MODÜL D1 (Kategori II) Üretim Süreci Kalite Güvencesi

- İmalatçı, Yönetmelik isteklerine uygun olarak basınçlı ekipmanın tasarımı, imalatı, testleri ve çalışması ile ilgili olarak Teknik Dokümanları oluşturur.
- İmalatçı özellikle söz konusu basınçlı ekipman ile ilgili olarak üretim ve son muayene ve testler için onaylanmış bir Kalite Sistemine sahiptir.
- İmalatçı, imalat ve testlerin Kalite Sistemine ve Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- Türk Loydu periyodik olarak imalatçının Kalite Sistemini denetler.
- Türk Loydu beklenmedik ziyaretler şeklinde imalatçı tarafından uygulanan Kalite Sistemini izler, gerek duyarsa testlere nezaret edebilir.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını beraber ilişitirir.

6. MODÜL E (Kategori III) Basınçlı Ekipman Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk

Bu modül, B modülü - Üretim Tipi ile beraber kullanılır.

- İmalatçı özellikle söz konusu basınçlı ekipman ile ilgili olarak son muayene ve testler için onaylanmış bir Kalite Sistemine sahiptir.
- İmalatçı, AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi Belgesinde (Modül B) belirtilen tipteki basınçlı ekipmanlara ait imalat ve testlerin Kalite Sistemine ve Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- Türk Loydu periyodik olarak imalatçının Kalite Sistemini denetler.
- Türk Loydu beklenmedik ziyaretler şeklinde imalatçı tarafından uygulanan Kalite Sistemini izler, gerek duyarsa veya yönetmelik gereği testlere nezaret edebilir.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını beraber ilişitirir.

7. MODÜL E1 (Kategori II) Son Basınçlı Ekipman Muayene ve Testinin Kalite Güvencesi

- İmalatçı, Yönetmelik isteklerine uygun olarak basınçlı ekipmanın tasarımı, imalatı, testleri ve çalışması ile ilgili olarak Teknik Dokümanları oluşturur.
- İmalatçı özellikle söz konusu basınçlı ekipman ile ilgili olarak son muayene ve testler için onaylanmış bir Kalite Sistemine sahiptir.
- İmalatçı, imalat ve testlerin Kalite Sistemine ve Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- Türk Loydu periyodik olarak imalatçının Kalite Sistemini denetler.
- Türk Loydu beklenmedik ziyaretler şeklinde imalatçı tarafından uygulanan Kalite Sistemini izler, gerek duyarsa testlere nezaret edebilir.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını beraber ilişitirir.

8. MODÜL F (Kategori III ve IV) Basınçlı Ekipman Doğrulamasına Dayanan Tipe Uygunluk



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 12.02.2020

Doküman No: ÜBK-08

Revizyon Tarihi: 04.02.2025

Revizyon No: 4

Yürürlük Tarihi: 05.02.2025

Sayfa No: 13/13

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Bu modül B - Üretim Tipi veya Tasarım Tipi ile beraber kullanılır.

- İmalatçı, AB Tip İncelemesi Belgesinde belirtilen tipteki basınçlı ekipmanlara ait imalat ve testlerin Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- Türk Loydu AB Tip İncelemesi Belgesinde belirtilen tipteki her basınçlı ekipmanın muayene ve testlerine nezaret ederek Teknik Dokümanlara uygunluğunu kontrol eder.
- Türk Loydu söz konusu tipteki basınçlı ekipmanlar için AB Uygunluk Belgesi verir.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını beraber ilişitir.

9. MODÜL G (Kategori IV) Birim Doğrulamasına Dayanan Uygunluk

- İmalatçı, Yönetmelik isteklerine uygun olarak basınçlı ekipmanın tasarımı, imalatı, testleri ve çalışması ile ilgili olarak Teknik Dokümanları oluşturur.
- Türk Loydu basınçlı ekipmanın Teknik Dokümanlarını Yönetmelik isteklerine uygunluk açısından inceler ve onaylar.
- İmalatçı, basınçlı ekipmanlara ait imalat ve testlerin onaylanan ve incelenen Teknik Dokümanlara uygunluğunu sağlar.
- İmalatçı basınçlı ekipmanın Yönetmelik isteklerini sağladığını beyan eder.
- Türk Loydu incelenmiş ve onaylanmış teknik dokümanlara imal edilen her basınçlı ekipmanın muayene ve testlerine nezaret ederek Teknik Dokümanlara uygunluğunu kontrol eder.
- Türk Loydu söz konusu tipteki basınçlı ekipmanlar için AB Uygunluk Belgesi verir.
- İmalatçı her basınçlı ekipmana CE işaretini ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını beraber ilişitir.

10. MODÜL H1 (Kategori IV) Tam Kalite Güvencesi ve Tasarım Muayenesine Dayanan Uygunluk

H Modülüne ilave olarak;

Türk Loydu her tip basınçlı ekipmanın Teknik Dokümanlarını Yönetmelik isteklerine uygunluk açısından inceler ve onaylar.

Türk Loydu AB Tasarım İncelemesi belgesi verir.

Türk Loydu beklenmedik ziyaretler şeklinde daha fazla sayıda Son Değerlendirmelere nezaret eder.

11. Belge ve Logo Kullanımı

TÜRK LOYDU Yönetim Sistemi işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon markası ve numarasından oluşur ve yönetim sistemi TÜRK LOYDU tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek yönetim sistemi belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Yönetim Sistemleri belgelendirmesi kapsamında Türk Loydu marka ve logo kullanımına dair hususlar ÜBK-02 no.lu Ürün Belgesi İşareti Ve Belge Kullanımı Kuralları dokümanında belirtilen hususlara göre gerçekleştirilir. Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşları yeterliliklerinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylandığını göstermek amacıyla, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanmalarına ilişkin kurallar, R10.06 kodlu TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar dokümanının güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.

Türk Loydu adına:

Tarih:/...../.....

(Ad Soyad)

(İmza) (Unvan)

Başvuru sahibi adına:

Tarih:/...../.....

(Ad Soyad)

(İmza) (Unvan)